

RIFRATTORI APOCROMATICI TMB

Tubi Ottici completi, obiettivi in cella, spianatori dedicati

distributore esclusivo per l'Italia

TUTTI I MODELLI SONO FORNITI DI CERTIFICAZIONE OTTICA CON TEST INTERFEROMETRICO

Nuove intubazioni leggere CNC, paraluce retrattile, supporto per cercatori 50mm a sgancio rapido, anelli Foceggiatori e diverse intubazioni a scelta su tutti i modelli, slitta omaggio GP o Losmandy

Codice prodotto	DESCRIZIONE dettagliata	PREZZO al Pubblico
TMB105-6L	RIFRATTORE APOCROMATICO 105 mm Focale 650 mm F/6.2 tripletto Super ED, focheggiatore 2" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. Tubo 120 mm CNC leggero, paraluce retrattile, adattatore 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta GP.	2.750
TMB105-6H	RIFRATTORE APOCROMATICO 105 mm Focale 650 mm F/6.2 tripletto Super ED, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. Tubo 135 mm CNC, 6.10 kg, paraluce retrattile, adattatore 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta GP.	3.800
TMB115-7L	RIFRATTORE APOCROMATICO 115 mm Focale 805 mm F/7 tripletto Super ED, focheggiatore 2" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 6.45 kg Tubo 135 mm CNC leggero, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta GP.	2.990
TMB115-7H	RIFRATTORE APOCROMATICO 115 mm Focale 805 mm F/7 tripletto Super ED, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 7.05 kg Tubo 136 mm CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta GP.	4.500
TMB130-6L	RIFRATTORE APOCROMATICO 130 mm Focale 780 mm F/6 tripletto Super ED, focheggiatore 2" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 7.00 kg Tubo 144 mm CNC leggero, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta GP.	4.800
TMB130-6H	RIFRATTORE APOCROMATICO 130 mm Focale 780 mm F/6 tripletto Super ED, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 9.00 kg Tubo 152 mm CNC leggero, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta GP.	5.700
TMB130-9L	RIFRATTORE APOCROMATICO 130 mm Focale 1200 mm F/9.25 tripletto Super ED, focheggiatore 2" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 7.00 kg Tubo 144 mm CNC leggero, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta GP.	4.400
TMB130-9H	RIFRATTORE APOCROMATICO 130 mm Focale 1200 mm F/9.25 tripletto Super ED, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 8.45 kg Tubo 145 mm CNC leggero, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta GP.	5.400
TMB130-6L	RIFRATTORE APOCROMATICO 130 mm Focale 780 mm F/6 tripletto Super ED, focheggiatore 2" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 7.00 kg Tubo 144 mm CNC leggero, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta GP.	4.800
TMB130-6H	RIFRATTORE APOCROMATICO 130 mm Focale 780 mm F/6 tripletto Super ED, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 9.00 kg Tubo 152 mm CNC leggero, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta GP.	5.700

TMB152-8W	RIFRATTORE APOCROMATICO 152 mm Focale 1200 mm F/8 tripletto Super ED, focheggiatore 2" Crayford Wiliam Optics. 11 kg Tubo 170 mm CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta Losmandy (o GP su richiesta).	5.990
TMB152-8M	RIFRATTORE APOCROMATICO 152 mm Focale 1200 mm F/8 tripletto Super ED, focheggiatore 2" MoonLite 11.5 kg Tubo 170 mm CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, Losmandy (o GP su richiesta).	6.300
TMB152-8M2	RIFRATTORE APOCROMATICO 152 mm Focale 1200 mm F/8 tripletto Super ED, focheggiatore 2" MoonLite ruotabile e a 2 velocità. 11.7 kg Tubo 170 mm CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta Losmandy (GP a richiesta).	6.490
TMB152-8L	RIFRATTORE APOCROMATICO 152 mm Focale 1200 mm F/8 tripletto Super ED, focheggiatore 2" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 11.8 kg Tubo 170 mm CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta Losmandy (GP a richiesta).	6.790
TMB152-8M3	RIFRATTORE APOCROMATICO 152 mm Focale 1200 mm F/8 tripletto Super ED, focheggiatore 2.5" MoonLite ruotabile e a 2 velocità. 11.8 kg Tubo 170 mm CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta Losmandy (GP a richiesta).	6.990
TMB152-8H	RIFRATTORE APOCROMATICO 152 mm Focale 1200 mm F/8 tripletto Super ED, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 12 kg Tubo 170 mm CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta Losmandy (GP a richiesta).	7.590
TMB175-8H	RIFRATTORE APOCROMATICO 175 mm Focale 1400 mm F/8 tripletto Super SD, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 17.8 kg Tubo 216 mm CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta Losmandy.	13.300
TMB180-7H	RIFRATTORE APOCROMATICO 180 mm Focale 1260 mm F/7 tripletto Super SD, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 19.55 kg Tubo 216 mm CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta Losmandy.	17.350
TMB203-7H	RIFRATTORE APOCROMATICO 203 mm Focale 1420 mm F/7 tripletto Super SD, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 24.9 kg Tubo 238 mm CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta Losmandy.	25.500
TMB203-9H	RIFRATTORE APOCROMATICO 203 mm Focale 1800 mm F/8.87 tripletto Super SD, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 31 kg Tubo 238 mm CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, barra/slitta Losmandy.	21.500
TMB228-9H	RIFRATTORE APOCROMATICO 228 mm Focale 2050 mm F/9 tripletto Super SD, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 34 kg Tubo 290 mm CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, slitta dedicata.	33.000
TMB254-9H	RIFRATTORE APOCROMATICO 254 mm Focale 2250 mm F/8.86 tripletto Super SD, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 45 kg Tubo 298 mm CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli, slitta dedicata.	45.000

TMB280-9H	RIFRATTORE APOCROMATICO 280 mm Focale 2500 mm F/8.9 tripletto Super SD, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 65 kg Tubo CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli.	60.000
TMB280-10H	RIFRATTORE APOCROMATICO 280 mm Focale 2800 mm F/10 tripletto Super SD, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 65 kg Tubo CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli.	60.000
TMB304-12H	RIFRATTORE APOCROMATICO 304 mm Focale 3600 mm F/11.84 tripletto Super SD, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 80 kg Tubo CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli.	90.000
TMB304-75H	RIFRATTORE APOCROMATICO 304 mm Focale 2280 mm F/7.5 tripletto Super a due elementi SD, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 80 kg Tubo CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli.	100.000
TMB330-12H	<i>RIFRATTORE APOCROMATICO 330 mm Focale 3960 mm F/12 tripletto Super SD, focheggiatore 3.5" Feather Touch ruotabile e a 2 velocità. 110 kg Tubo CNC, paraluce retrattile, Adapter 2"/1.25", supporto cercatore 50 mm, coppia di anelli.</i>	<i>130.000</i>
TMB356-12H	RIFRATTORE APOCROMATICO 356 mm Focale 4270 mm F/12 tripletto Super SD, focheggiatore gigante. Caratteristiche tubo su richiesta.	165.000
TMB530-12H	RIFRATTORE APOCROMATICO 530 mm Focale 6500 mm F12.3 tripletto Super SD, focheggiatore gigante. Caratteristiche tubo su richiesta.	—
TMB105-60	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 105 mm Focale 650 mm F/6.2 tripletto Super ED	1.490
TMB115-70	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 115 mm Focale 805 mm F/7 tripletto Super ED	1.790
TMB130-60	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 130 mm Focale 780 mm F/6 tripletto Super ED	2.990
TMB130-90	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 130 mm Focale 1200 mm F/9.25 tripletto Super ED	2.790
TMB152-80	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 152 mm Focale 1200 mm F/8 tripletto Super ED	4.290

TMB175-8O	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 175 mm Focale 1400 mm F/8 tripletto Super ED	9.200
TMB180-7O	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 180 mm Focale 1260 mm F/7 tripletto Super ED	12.750
TMB203-7O	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 203 mm Focale 1420 mm F/7 tripletto Super ED	18.990
TMB203-9O	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 203 mm Focale 1800 mm F/9 tripletto Super ED	16.990
TMB228-9O	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 228 mm Focale 2050 mm F/9 tripletto Super ED	23.990
TMB254-9O	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 254 mm Focale 2250 mm F/8.86 tripletto Super ED	33.990
TMB280-9O	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 280 mm Focale 2500 mm F/8.9 tripletto Super ED	50.000
TMB280-10O	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 280 mm Focale 2800 mm F/10 tripletto Super ED	50.000
TMB304-75O	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 304 mm Focale 3600 mm F/7.5 tripletto Super ED	90.000
TMB304-12O	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 304 mm Focale 3600 mm F/11.84 tripletto Super ED	70.000
TMB330-12O	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 330 mm Focale 3960 mm F/12 tripletto Super ED	80.000
TMB356-12O	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 356 mm Focale 4270 mm F/12 tripletto Super ED	80.000
TMB530-12O	Obiettivo in cella Rifrattore Apocromatico 530 mm Focale 6500 mm F12.3 tripletto Super ED	260.000

Altre misure sono disponibili su richiesta